

Schachteln (Karton)

OERLIKON Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Ca. Gewicht [kg]	Schachteln je Karton	Hinweis
Paket	CBOX	4–5	3	Standard
Paket	CBOH	2	6	in Einzelfällen als zusätzliches Angebot zu CBOX

Kleinverpackung (Kunststoff)

OERLIKON Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Ca. Gewicht [kg]	Small Packs je Karton
Small Pack	SMPA	0,5	12
Hinweis: Kleinverpackungen können ab Werk nur kartonweise abgegeben werden			

Vakuumverpackung (Aluminium–Kunststoff–Verbund)

OERLIKON Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Ca. Gewicht [kg]	VP je Karton
VP dry, CITODRY	DRYF	0,3 – 1,0	12–20
VP medium	VPMD	1,8 – 2,8	6
Hinweis: Vakuumverpackungen können ab Werk nur kartonweise abgegeben werden			

Dosen (Blech)

OERLIKON Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Ca. Gewicht [kg]	Dosen je Umkarton	Hinweis
Dose	MCAN	9	2	Elektrodenreihe FLEXAL
Dose	TUBM	2	6	Elektrodenreihe ALCORD

Stabelektroden für un- und niedriglegierte Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OVERCORD	2,0x250		Paket / 205 St. / ca. 1,6 kg
	2,5x350		Paket / 275 St. / ca. 4,5 kg
	3,2x350		Paket / 160 St. / ca. 4,5 kg
	4,0x350		Paket / 105 St. / ca. 4,5 kg
	5,0x350		Paket / 70 St. / ca. 4,7 kg
OVERCORD Z	2,0x300		Paket / 390 St. / ca. 3,7 kg
	2,5x350		Paket / 250 St. / ca. 4,4 kg
	2,5x350		Paket / 115 St. / ca. 2 kg
	3,2x350		Paket / 155 St. / ca. 4,6 kg
	3,2x350		Paket / 65 St. / ca. 1,9 kg
CITOCORD	4,0x350		Paket / 100 St. / ca. 4,5 kg
	2,5x350		Paket / 230 St. / ca. 4,2 kg
	3,2x350		Paket / 150 St. / ca. 4,6 kg
FLEXAL 60	4,0x350		Paket / 100 St. / ca. 4,6 kg
	2,5x350		Dose / 555 St. / ca. 9 kg
	3,2x350		Dose / 355 St. / ca. 9,5 kg
	4,0x350		Dose / 237 St. / ca. 9,5 kg
FLEXAL 70	5,0x350		Dose / 158 St. / ca. 9,5 kg
	2,5x350		Dose / 555 St. / ca. 9 kg
	3,2x350		Dose / 355 St. / ca. 9,5 kg
	4,0x350		Dose / 237 St. / ca. 9,5 kg
FLEXAL 80	5,0x350		Dose / 158 St. / ca. 9,5 kg
	2,5x350		Dose / 565 St. / ca. 9 kg
	3,2x350		Dose / 355 St. / ca. 9,5 kg
	4,0x350		Dose / 238 St. / ca. 9,5 kg
FLEXAL 90	5,0x350		Dose / 156 St. / ca. 9,5 kg
	2,5x350		Dose / 565 St. / ca. 9 kg
	3,2x350		Dose / 355 St. / ca. 9,5 kg
	4,0x350		Dose / 238 St. / ca. 9,5 kg
FINCORD	5,0x350		Dose / 156 St. / ca. 9,5 kg
	1,6x250		Paket / 220 St. / ca. 1,3 kg
	2,0x250		Paket / 170 St. / ca. 1,5 kg
	2,0x350		Paket / 340 St. / ca. 4,4 kg
	2,5x350		Paket / 210 St. / ca. 4,2 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x450		Paket / 125 St. / ca. 5,6 kg
	4,0x350		Paket / 80 St. / ca. 4 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,3 kg
5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 5,1 kg	
FINCORD S	6,0x450		Paket / 35 St. / ca. 5,1 kg
	2,0x250		Paket / 150 St. / ca. 1,8 kg
	2,5x350		Paket / 210 St. / ca. 4,4 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,1 kg
	3,2x450		Paket / 115 St. / ca. 5,4 kg
	4,0x450		Paket / 85 St. / ca. 5,9 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 4,9 kg

Stabelektroden für un- und niedriglegierte Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
FINCORD DB	2,5x350		Paket / 215 St. / ca. 4,2 kg
	3,2x350		Paket / 135 St. / ca. 4,4 kg
	4,0x450		Paket / 85 St. / ca. 5,5 kg
	5,0x450		Paket / 55 St. / ca. 5,6 kg
FERROMATIC 130	3,2x450		Paket / 86 St. / ca. 5,5 kg
	4,0x450		Paket / 61 St. / ca. 5,5 kg
	5,0x450		Paket / 40 St. / ca. 5,5 kg
FERROMATIC 160	3,2x450		Paket / 76 St. / ca. 5,4 kg
	4,0x450		Paket / 51 St. / ca. 5,5 kg
	5,0x450		Paket / 39 St. / ca. 5,8 kg
FERROMATIC 180	3,2x450		Paket / 79 St. / ca. 5,6 kg
	4,0x450		Paket / 51 St. / ca. 5,4 kg
	5,0x450		Paket / 33 St. / ca. 5,2 kg
CITOREX	2,0x250		Paket / 150 St. / ca. 1,4 kg
	2,5x350		Paket / 200 St. / ca. 3,9 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,2 kg
	4,0x350		Paket / 85 St. / ca. 4,3 kg
	4,0x450		Paket / 85 St. / ca. 5,4 kg
CITORAPID	5,0x450		Paket / 55 St. / ca. 5,4 kg
	3,2x450		Paket / 125 St. / ca. 5,3 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,1 kg
CITORAPID 160W	5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 5 kg
	4,0x450		Paket / 53 St. / ca. 5,1 kg
	5,0x450		Paket / 28 St. / ca. 4,3 kg
SPEZIAL	2,0x350		Paket / 330 St. / ca. 4,2 kg
	2,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 160 St. / ca. 2 kg
	2,5x350		Paket / 200 St. / ca. 3,9 kg
	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 100 St. / ca. 2 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,1 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 1,8 kg
	3,2x450		Paket / 125 St. / ca. 5,3 kg
	3,2x450		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 2,3 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,2 kg
	4,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2,6 kg
	5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 5 kg
5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 25 St. / ca. 2,5 kg	
EXTRA	2,5x350		Paket / 200 St. / ca. 3,9 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,1 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,1 kg

Stabelektroden für un- und niedriglegierte Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
SUPERCITO 7018S	2,5x350		Paket / 185 St. / ca. 4 kg
	2,5x350		Vakuumpverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,6 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 3,9 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 1,9 kg
	3,2x450		Paket / 115 St. / ca. 5,1 kg
	3,2x450		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 2,4 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,3 kg
	4,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2,7 kg
	5,0x450		Paket / 55 St. / ca. 5,7 kg
TENACITO R	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 25 St. / ca. 2,6 kg
	2,5x350		Paket / 225 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 110 St. / ca. 2,1 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x450		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 2,1 kg
	3,2x450		Paket / 125 St. / ca. 5,8 kg
	3,2x450		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 2,8 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,5 kg
	4,0x450*		Vakuumpverp. VP medium / 35 St. / ca. 2,4 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 4,9 kg
UNIVERS	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg
	2,5x350		Paket / 220 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 110 St. / ca. 2,1 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 2,1 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,4 kg
	4,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2,7 kg
	5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 5,4 kg
FEBAMATIC 160S	5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 25 St. / ca. 2,7 kg
	4,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 26 St. / ca. 2,6 kg
	5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 18 St. / ca. 2,6 kg
BOR SP6	4,0x550		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 3,4 kg
	5,0x550		Vakuumpverp. VP medium / 25 St. / ca. 3,3 kg
	6,0x550		Vakuumpverp. VP medium / 18 St. / ca. 3,3 kg
VERTICORD 80	3,2x350		Dose / 200 St. / ca. 6,8 kg
	4,0x350		Dose / 175 St. / ca. 8,7 kg
	4,5x350		Dose / 150 St. / ca. 9,3 kg
TENACITO 38R	2,5x350		Paket / 225 St. / ca. 4,2 kg
	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 110 St. / ca. 2,1 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 2 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,5 kg
	4,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 35 St. / ca. 2,4 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5 kg
5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg	

Stabelektroden für un- und niedriglegierte Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
TENACITO 70B	2,5x350		Vakuumverp. VP medium / 225 St. / ca. 2,1 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,3 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,6 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5 kg
FREEZAL ENi3	2,5x350		Vakuumverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,6 kg
	3,2x350		Vakuumverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
	4,0x350		Vakuumverp. VP dry / 18 St. / ca. 1 kg
	5,0x450		Vakuumverp. VP dry / 8 St. / ca. 0,8 kg
TENACITO 70	2,5x350		Paket / 170 St. / ca. 4,1 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,1 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,4 kg
	5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 5,4 kg

Stabelektroden für wetterfeste Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
TENCORD KB	2,5x350		Paket / 225 St. / ca. 4,6 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,4 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,6 kg

Stabelektroden für hochfeste Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
VERTICORD 90	3,2x350		Dose / 150 St. / ca. 5,1 kg
	4,0x350		Dose / 175 St. / ca. 8,3 kg
	4,5x350		Dose / 150 St. / ca. 9,3 kg
TENACITO 65R	2,5x350		Paket / 225 St. / ca. 4,6 kg
	2,5x350		Vakuumverp. VP medium / 110 St. / ca. 2,3 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x350		Vakuumverp. VP medium / 50 St. / ca. 1,7 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,5 kg
	4,0x450		Vakuumverp. VP medium / 35 St. / ca. 2,4 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5 kg
TENACITO 75	2,5x350		Vakuumverp. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg
	2,5x350		Paket / 225 St. / ca. 4,4 kg
	3,2x350		Vakuumverp. VP medium / 110 St. / ca. 2,2 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,2 kg
	3,2x350		Vakuumverp. VP medium / 50 St. / ca. 1,7 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,6 kg
	4,0x450		Vakuumverp. VP medium / 35 St. / ca. 2,5 kg
5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5 kg	
	5,0x450		Vakuumverp. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg

Stabelektroden für hochfeste Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
TENACITO 80	2,5x350		Paket / 225 St. / ca. 4,5 kg
	2,5x350		Vakuump. VP medium / 110 St. / ca. 2,2 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x350		Vakuump. VP medium / 60 St. / ca. 2,1 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,5 kg
	4,0x450		Vakuump. VP medium / 35 St. / ca. 2,4 kg
TENACITO 100	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5 kg
	5,0x450		Vakuump. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg
	2,5x350		Vakuump. VP medium / 110 St. / ca. 2,3 kg
	3,2x350		Vakuump. VP medium / 60 St. / ca. 2,1 kg
TENAX 140	4,0x450		Vakuump. VP medium / 35 St. / ca. 2,4 kg
	5,0x450		Vakuump. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg
	2,5x350		Vakuump. VP medium / 110 St. / ca. 2,2 kg
	3,2x350		Vakuump. VP medium / 60 St. / ca. 2 kg
	4,0x450		Vakuump. VP medium / 40 St. / ca. 2,7 kg
	5,0x450		Vakuump. VP medium / 25 St. / ca. 2,8 kg

Stabelektroden für warmfeste Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
MOLYCORD Ti	2,5x300		Paket / 220 St. / ca. 3,6 kg
	3,2x300		Paket / 135 St. / ca. 3,7 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,3 kg
MOLYCORD Kb	2,5x350		Paket / 200 St. / ca. 4,1 kg
	2,5x350		Vakuump. VP medium / 95 St. / ca. 2 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,4 kg
	3,2x350		Vakuump. VP medium / 60 St. / ca. 2,1 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,5 kg
	4,0x450		Vakuump. VP medium / 35 St. / ca. 2,4 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5 kg
CROMOCORD Kb	5,0x450		Vakuump. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg
	2,5x350		Paket / 215 St. / ca. 4,5 kg
	2,5x350		Vakuump. VP medium / 105 St. / ca. 2,2 kg
	3,2x350		Paket / 125 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x350		Vakuump. VP medium / 50 St. / ca. 1,7 kg
	4,0x350		Paket / 80 St. / ca. 4,2 kg
	4,0x350		Vakuump. VP medium / 35 St. / ca. 1,8 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5 kg
5,0x450		Vakuump. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg	
CROMOCORD 2 STC	2,5x300		Paket / 165 St. / ca. 3,3 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,3 kg
	4,0x350		Paket / 80 St. / ca. 4,2 kg
	5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 5,5 kg

Stabelektroden für warmfeste Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
CROMO E225	2,5x300		Paket / 170 St. / ca. 2,9 kg
	3,2x350		Paket / 120 St. / ca. 4 kg
	4,0x450		Paket / 90 St. / ca. 5,4 kg
	5,0x450		Paket / 55 St. / ca. 5,2 kg
CROMO E225V	3,2x350		Paket / 120 St. / ca. 4 kg
	4,0x450		Paket / 90 St. / ca. 5,5 kg
	5,0x450		Paket / 55 St. / ca. 5,1 kg
CROMOCORD E223	2,5x350		Paket / 200 St. / ca. 4,1 kg
	3,2x350		Paket / 120 St. / ca. 4 kg
	4,0x450		Paket / 90 St. / ca. 5,6 kg
CROMOCORD 5	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 80 St. / ca. 1,5 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 2 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2,1 kg
	5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 25 St. / ca. 2,4 kg
CROMOCORD 9M	2,5x300		Paket / 185 St. / ca. 3,5 kg
	3,2x350		Paket / 105 St. / ca. 4 kg
	4,0x450		Paket / 70 St. / ca. 5,3 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5,3 kg
CROMOCORD 91	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 100 St. / ca. 1,8 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 2 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 35 St. / ca. 1,9 kg
	5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg
CROMOCORD 92	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 90 St. / ca. 2 kg
	3,2x350		Paket / 105 St. / ca. 3,9 kg
	4,0x350		Paket / 70 St. / ca. 3,9 kg
CROMOCORD 10M	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 90 St. / ca. 2 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 50 St. / ca. 1,9 kg
	4,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 30 St. / ca. 2,3 kg
	5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 20 St. / ca. 2,3 kg
CROMOCORD N125	2,5x350		Paket / 200 St. / ca. 4,1 kg
	3,2x450		Paket / 115 St. / ca. 5,3 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,6 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 5 kg

Stabelektroden für korrosions- und hitzebeständige Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
BASINOX 410 S	2,5x300		auf Anfrage
	3,2x350		auf Anfrage
	4,0x350		auf Anfrage
BASINOX 410 NiMo S	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 100 St. / ca. 1,9 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 2,1 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2,3 kg
SUPRANOX 308L	2,0x300		Paket / 310 St. / ca. 3,4 kg
	2,0x300		Vakuumpverp. VP dry / 36 St. / ca. 0,4 kg
	2,5x300		Paket / 195 St. / ca. 3,4 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,5 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
	4,0x350		Paket / 75 St. / ca. 4 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 35 St. / ca. 1,9 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 4,8 kg
	5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 20 St. / ca. 2,1 kg
CRISTAL E308L	2,5x300		Vakuumpverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,5 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP dry / 18 St. / ca. 1 kg
BASINOX 308L	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 100 St. / ca. 1,7 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 65 St. / ca. 2,1 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2 kg
BASINOX 308L T	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 105 St. / ca. 1,7 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 65 St. / ca. 2,1 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 45 St. / ca. 2,2 kg
SUPRANOX 347	2,0x300		Paket / 310 St. / ca. 3,5 kg
	2,5x300		Paket / 195 St. / ca. 3,5 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,2 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 35 St. / ca. 1,8 kg
BASINOX 347	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 110 St. / ca. 1,9 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 65 St. / ca. 2,2 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 45 St. / ca. 2,2 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 45 St. / ca. 2,2 kg
SUPRANOX 316L	1,6x300		Vakuumpverp. VP dry / 44 St. / ca. 0,3 kg
	2,0x300		Paket / 320 St. / ca. 3,6 kg
	2,0x300		Vakuumpverp. VP dry / 36 St. / ca. 0,4 kg
	2,5x300		Paket / 190 St. / ca. 3,4 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,5 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 35 St. / ca. 1,9 kg
	4,0x350		Paket / 75 St. / ca. 4 kg
	5,0x450		Paket / 45 St. / ca. 4,9 kg
5,0x450		Vakuumpverp. VP medium / 20 St. / ca. 2,2 kg	
CRISTAL E316L	2,5x300		Vakuumpverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,5 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP dry / 18 St. / ca. 1 kg

Stabelektroden für korrosions- und hitzebeständige Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
BASINOX 316L	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 115 St. / ca. 1,6 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 2 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 1,9 kg
BASINOX 316L T	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 110 St. / ca. 1,8 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 1,9 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 1,9 kg
SUPRANOX 318	2,0x300		Vakuumpverp. VP medium / 150 St. / ca. 1,7 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 90 St. / ca. 1,7 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 2 kg
BASINOX 318	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 35 St. / ca. 1,8 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 110 St. / ca. 1,9 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 65 St. / ca. 2,2 kg
BASINOX 20 16 L	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 45 St. / ca. 2,2 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 250 St. / ca. 5 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 150 St. / ca. 5,4 kg
SUPRANOX E 22 9 3 N	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 25 St. / ca. 1,4 kg
	2,5x300		Paket / 210 St. / ca. 3,6 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP dry / 30 St. / ca. 0,5 kg
	3,2x350		Paket / 140 St. / ca. 4,6 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 24 St. / ca. 0,8 kg
	4,0x350		Paket / 80 St. / ca. 4,1 kg
BASINOX 22 9 3 N	4,0x350		Vakuumpverp. VP dry / 18 St. / ca. 0,9 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 105 St. / ca. 1,7 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 65 St. / ca. 2,1 kg
BASINOX EB 25 10 4 N	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 1,9 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 105 St. / ca. 1,8 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 65 St. / ca. 2,2 kg
SUPRANOX 904L	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 45 St. / ca. 2,2 kg
	2,5x300		Paket / 190 St. / ca. 4,0 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,8 kg
BASINOX 904L	4,0x350		Paket / 80 St. / ca. 4,8 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 65 St. / ca. 1,7 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2 kg
SUPRANOX 308H	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 25 St. / ca. 1,8 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 90 St. / ca. 1,7 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 2,1 kg
BASINOX 308H	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2,1 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 105 St. / ca. 1,8 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 65 St. / ca. 2,1 kg
BASINOX 22 12 H	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 45 St. / ca. 2,2 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / St. / ca. kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / St. / ca. kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / St. / ca. kg

Stabelektroden für korrosions- und hitzebeständige Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
SUPRANOX 310	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 85 St. / ca. 1,6 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 2 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 45 St. / ca. 2,1 kg
BASINOX 310	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 90 St. / ca. 1,7 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 2,1 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2,1 kg
SUPERCHROMAX N	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 115 St. / ca. 1,7 kg
	3,2x300		Vakuumpverp. VP medium / 70 St. / ca. 1,8 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 50 St. / ca. 2,1 kg
SUPERCHROMAX R	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 105 St. / ca. 1,6 kg
	3,2x300		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 1,6 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2 kg
SUPRANOX 309L	2,5x300		Paket / 190 St. / ca. 3,5 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,5 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,2 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
	4,0x350		Paket / 80 St. / ca. 4,3 kg
CRISTAL E309L	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 35 St. / ca. 1,9 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,5 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
SUPRANOX 309MOL	4,0x350		Vakuumpverp. VP dry / 18 St. / ca. 1 kg
	2,5x300		Paket / 195 St. / ca. 3,7 kg
FERINOX	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,3 kg
	2,5x350		Paket / 130 St. / ca. 4,1 kg
DW 312	3,2x450		Paket / 75 St. / ca. 5,2 kg
	2,5x300		Paket / 195 St. / ca. 3,6 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP dry / 28 St. / ca. 0,5 kg
	2,5x300		Kunststoffbox Small Pack / 28 St. / ca. 0,5 kg
	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,3 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 22 St. / ca. 0,8 kg
	3,2x350		Kunststoffbox Small Pack / 15 St. / ca. 0,6 kg
	4,0x350		Paket / 80 St. / ca. 4,3 kg
4,0x350		Vakuumpverp. VP dry / 18 St. / ca. 1 kg	

Stabelektroden für Nickel- und Kupferlegierungen

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
SUPRANEL Ni1	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 90 St. / ca. 1,6 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 60 St. / ca. 2 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 40 St. / ca. 2 kg
SUPRANEL SR	2,5x300		Paket / 220 St. / ca. 3,8 kg
	3,2x350		Paket / 140 St. / ca. 4,7 kg
	4,0x350		Paket / 100 St. / ca. 4,9 kg
SUPRANEL 600 (DE)	2,5x300		Paket / 90 St. / ca. 1,6 kg
	3,2x300		Paket / 60 St. / ca. 1,7 kg
	4,0x350		Paket / 80 St. / ca. 3,9 kg
FREEZAL ENi9	2,5x350		Vakuumpverp. VP dry / 26 St. / ca. 0,7 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP dry / 18 St. / ca. 0,9 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP dry / 16 St. / ca. 1,1 kg
SUPRANEL 625	2,5x300		Paket / 220 St. / ca. 3,8 kg
	3,2x350		Paket / 140 St. / ca. 4,8 kg
	4,0x350		Paket / 90 St. / ca. 4,5 kg
CITOBRONZE Sn	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 90 St. / ca. 1,4 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 1,6 kg

Stabelektroden für Gusseisen

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
SUPERFONTE Ni	2,5x350		Paket / 300 St. / ca. 5,4 kg
	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 135 St. / ca. 2,4 kg
	3,2x350		Paket / 170 St. / ca. 5,5 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 80 St. / ca. 2,6 kg
	4,0x350		Paket / 115 St. / ca. 5,4 kg
SUPERFONTE NiFe	2,5x350		Paket / 230 St. / ca. 4,4 kg
	2,5x350		Kunststoffbox Small Pack / 26 St. / ca. 0,5 kg
	2,5x350		Vakuumpverp. VP medium / 110 St. / ca. 2,1 kg
	3,2x350		Paket / 155 St. / ca. 4,8 kg
	3,2x350		Kunststoffbox Small Pack / 12 St. / ca. 0,4 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 70 St. / ca. 2,2 kg
SUPERFONTE BM	4,0x350		Paket / 100 St. / ca. 4,6 kg
	2,5x300		Vakuumpverp. VP medium / 130 St. / ca. 1,9 kg
	3,2x350		Vakuumpverp. VP medium / 80 St. / ca. 2,4 kg
	4,0x350		Vakuumpverp. VP medium / 55 St. / ca. 2,4 kg

Stabelektroden für Aluminiumlegierungen

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
ALCORD AI	2,5x350		Dose / 217 St. / ca. 2 kg
	3,2x350		Dose / 143 St. / ca. 2 kg
ALCORD 5Si	2,5x350		Dose / 222 St. / ca. 2 kg
	3,2x350		Dose / 152 St. / ca. 2 kg
ALCORD 12Si	2,5x350		Dose / 227 St. / ca. 2 kg
	3,2x350		Dose / 152 St. / ca. 2 kg

Stabelektroden für Hartauftragungen

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
SUPRAMANGAN	3,2x450		Paket / 130 St. / ca. 6,3 kg
	4,0x450		Paket / 90 St. / ca. 6,3 kg
CITORAIL	3,2x450		Paket / 135 St. / ca. 6 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,4 kg
	5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 5,1 kg
	6,0x450		Paket / 35 St. / ca. 5,2 kg
SUPRADUR 400B	3,2x350		Paket / 115 St. / ca. 4,6 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,5 kg
SUPRADUR 600RB	5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 6 kg
	2,5x350		Paket / 260 St. / ca. 5 kg
	2,5x350		Kunststoffbox Small Pack / 35 St. / ca. 0,7 kg
	3,2x350		Paket / 155 St. / ca. 5,2 kg
	3,2x350		Kunststoffbox Small Pack / 22 St. / ca. 0,7 kg
SUPRADUR 600B	4,0x350		Paket / 100 St. / ca. 4,8 kg
	2,5x350		Paket / 210 St. / ca. 4,5 kg
	3,2x450		Paket / 125 St. / ca. 5,7 kg
	4,0x450		Paket / 80 St. / ca. 5,5 kg
TOOLCORD	5,0x450		Paket / 50 St. / ca. 5,5 kg
	2,5x300		Paket / 240 St. / ca. 4,1 kg
	3,2x350		Paket / 140 St. / ca. 4,8 kg
SUPRADUR V1000	4,0x350		Paket / 95 St. / ca. 4,9 kg
	3,2x450		Paket / 75 St. / ca. 5,5 kg
ABRACITO 62S	4,0x450		Paket / 45 St. / ca. 4,7 kg
	3,2x350		Paket / 85 St. / ca. 4,3 kg
	4,0x450		Paket / 55 St. / ca. 5,4 kg

Stabelektroden zum Schneiden

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
SUPERCUT	3,2x450		Paket / 70 St. / ca. 3,9 kg
	4,0x450		Paket / 55 St. / ca. 4,1 kg